

Linearleuchten

LED-Leuchten

**Reinraumleuchten**

Pendelleuchten

Anbauleuchten

Stehleuchten

Karadanleuchten

Downlights

Pendeldownlights

Wandleuchten

Displaystrahler

Rasterleuchten

Linienleuchten

Rettungszeichenleuchten

Sonderleuchten





## Reinraumleuchten

Litec Reinraumleuchte Anbau für T5 Lampen mit elektronischem Vorschaltgerät. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet. Parabolrastrer Aluminium Hochglanz, Leuchtdichten  $L < 1000 \text{ cd/klm}$  bei  $65^\circ$  EVG AC/DC (dimmbare 1-10V und DALI möglich). Gehäuseabschluss mit Einscheibensicherheitsglas im Aluminiumrahmen, Federverschluss

Typ	Bestückung	Maße (mm)		
		L	B	H
<b>RRLAB</b>				
254RD	2 x 54W, T5	1210	310	80
280RD	2 x 80W, T5	1510	310	80




Litec Reinraumleuchte Einbau für TC-L Lampen, Ausführung für Metallkassettendecke (möglich auch für gesägte Decken und Decken mit verdeckter Unterkonstruktion). Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet. Parabolrastrer Aluminium Hochglanz mit Leuchtdichten  $L < 1000 \text{ cd/klm}$  bei  $65^\circ$ . EVG AC/DC (dimmbare 1-10V und DALI möglich). Gehäuseabschluss mit Einscheibensicherheitsglas, rahmenlos, Magnetverschluss.

Typ	Bestückung	Maße (mm)		
		L	B	H
<b>RRLEMK</b>				
336TCLRDGM	3 x 36W, TC-L	625	625	115
236TCLRDGM	2 x 36W, TC-L	625	625	115



Litec Reinraumleuchte Einbau mit LED, Ausführung für Metallkassettendecke (möglich auch für gesägte Decken und Decken mit verdeckter Unterkonstruktion). Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet. Gehäuseabschluss mit Einscheibensicherheitsglas satiniert, rahmenlos, Magnetverschluss. Konverter elektronisch (dimmbare 1-10V und DALI möglich). Bergrenzte Leuchtdichte  $L < 1000 \text{ cd/klm}$  oberhalb  $60^\circ$ , für Arbeitsplätze mit Laser geeignet. Die Farbtemperatur der LED sind lieferbar in 3000K / 4000K / 6500K sowie mit einem  $Ra > 80$  und  $Ra > 90$ .

Typ	Bestückung	Maße (mm)		
		L	B	H
<b>RRLEMK</b>				
420LEDRDGM	4 x 20W, LED	625	625	115
412LEDRDGM	4 x 12W, LED	625	625	115



Die vorstehenden Leuchten sind in ihrer Ausführung und Bestückung auf Grund der Vielfalt der Möglichkeiten beispielhaft. Alle Leuchten können auf Anfrage speziell nach Kundenwunsch und den Anforderungen gefertigt werden.



## Produktübersicht



**Linearleuchten**  
Linearleuchten-Systeme,  
verschiedenen Breiten und  
Ausführungen




**Pendeldownlights**  
Linearleuchten-Systeme  
aus Aluminium



**LED-Leuchten**  
Einbaudownlights, Wand- und  
Stehleuchten in LED Technik



**Wandleuchten**  
Linearleuchten-Systeme  
aus Aluminium




**Pendelleuchten**  
Ausführungen mit direkt/indi-  
rektem Lichtanteil



**Displaystrahler**  
Linearleuchten-Systeme  
aus Aluminium



**Anbauleuchten**  
Linearleuchten-Systeme  
aus Aluminium



**Rasterleuchten**  
Linearleuchten-Systeme  
aus Aluminium



**Stehleuchten**  
Direkt/indirekt strahlende  
Leuchtenköpfe in verschiede-  
nen Ausführungen



**Linienleuchten**  
Linearleuchten-Systeme  
aus Aluminium



**Kardanleuchten**  
Linearleuchten-Systeme  
aus Aluminium



**Rettungszeichenleuchten**  
Linearleuchten-Systeme  
aus Aluminium



**Downlights**  
Linearleuchten-Systeme  
aus Aluminium



**Sonderleuchten**  
Linearleuchten-Systeme  
aus Aluminium